

POLIGNANO A MARE  
16/17 APRILE 2015



# X CONGRESSO REGIONALE CARD PUGLIA

## DISTRETTO e CPT: una alleanza con-vincente

Dr. Aldo LEO  
Direttore Distretto Socio Sanitario  
Trani-Bisceglie




# Il contesto



# Il contesto

# TERRITORIO




# Il contesto

# POPOLAZIONE


110.663 abitanti  
(28 % della ASL BT)

Distretto Sanitario  
n. 5



# Il contesto

## POPOLAZIONE




| BISCEGLIE     |                |                  |               | TRANI            |                |               |
|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| Totale Maschi | Totale Femmine | Maschi + Femmine | Età           | Maschi + Femmine | Totale Femmine | Totale Maschi |
| 4.383         | 4.139          | 8.522            | 0 - 14        | 8.237            | 4.030          | 4.207         |
| 18.628        | 18.555         | 37.183           | 15 - 64       | 37.912           | 18.863         | 19.049        |
| 2.460         | 2.714          | 5.174            | 65 - 74       | 5.219            | 2.709          | 2.510         |
| 1.928         | 2.617          | 4.545            | 75 - >100     | 4.312            | 2.516          | 1.796         |
| <b>27.399</b> | <b>28.025</b>  | <b>55.424</b>    | <b>TOTALE</b> | <b>55.680</b>    | <b>28.118</b>  | <b>27.562</b> |

- 0-14
- 15-64
- 65-74
- > 75


## Il contesto

## ASSISTENZA PRIMARIA




# Il contesto

# ASSISTENZA PRIMARIA A TRANI



# 2012



**SUPER GRUPPO 4 MMG**

+

**SUPER GRUPPO 3 MMG**

+

**GRUPPO 3 MMG**




## Centro Polifunzionale Territoriale

# Accordo Integrativo Regionale 2007

## Art. 4

### Il Centro polifunzionale territoriale (CPT)

garantisce l'assistenza primaria secondo un modello organizzativo a complessità crescente a partire dall'aggregazione di medici di famiglia che assicurano **in una sede unica la continuità assistenziale h 12 (8-20)**.



# Accordo Integrativo Regionale 2007

## Art. 4

### Il Centro polifunzionale territoriale (CPT)

...

Il centro può essere realizzato direttamente in strutture messe a disposizione dai medici o con l'utilizzo di sede e personale messi **a disposizione dall'azienda** territoriale.

...

Per la sperimentazione del Centro Polifunzionale Territoriale di assistenza primaria, la **popolazione** di riferimento deve essere compresa **tra 10.000 e 15.000 assistibili**.

# Accordo Integrativo Regionale 2007

## Art. 4

### Il Centro polifunzionale territoriale (CPT)

...

Il CPT deve possedere oltre i requisiti strutturali previsti dall'ACN per lo studio unico della medicina di gruppo, un **ambulatorio per le attività mediche dedicate** ed un **ambulatorio per le attività infermieristiche**.

...


Il modello organizzativo riferito al CPT trova ulteriore applicazione **nell'ambito** delle forme sperimentali delle **UTAP** e della **Casa della Salute**, relativamente alla erogazione dell'assistenza primaria nell'arco delle 12 ore diurne.



**OSPEDALE DI TRANI**



**COMITATO AZIENDALE**





 Area accettazione

 Studi medici

 Sala riunioni

 Area infermieristica

 Ambulatori specialistici

 Servizi


# Una nuova forma aggregativa complessa **27 giugno 2014**



# Il contesto

# ASSISTENZA PRIMARIA A TRANI

14 luglio 2014



# La nuova forma aggregativa complessa



**HA AVVIATO IL CPT**



**HA CONSOLIDATO IL CPT**

# La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

**PRO**



**CONTRO**

# La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

**PRO**



**+ INTEGRAZIONE TRA MEDICI**

**+ ECONOMIE NEGLI ACQUISTI**

# La nuova forma aggregativa complessa

**PRO**

## DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

### ASSUNZIONE DI PERSONALE



**C.P.T.**

n. 8 **COLLABORATORI  
DI STUDIO**



n. 6 **INFERMIERI**




# La nuova forma aggregativa complessa

PRO

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

PIU' SERVIZI



...a tutt'oggi ca. 8.500 prestazioni infermieristiche...

# La nuova forma aggregativa complessa

**PRO**

**DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'**

**PIU' SERVIZI**



**CASA FARMACEUTICA**

**Borsa di studio**

**(analisi su un campione di pazienti  
sull'aderenza alla terapia farmacologica)**

# La nuova forma aggregativa complessa

**PRO**

## DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

## PIU' SERVIZI



**CASA FARMACEUTICA**  
**Analizzatore Emoglobina glicata**

# La nuova forma aggregativa complessa

## DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

### PIU' SERVIZI

**PRO**




**CASA FARMACEUTICA**  
**Osteodensitometro calcaneare ad ultrasuoni**

# La nuova forma aggregativa complessa

**PRO**

**DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'**

**PIU' SERVIZI**




**SPERIMENTAZIONE DI UN  
AMBULATORIO DI PSICOLOGIA DI BASE**

# La nuova forma aggregativa complessa

**PRO**

## DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

## PIU' SERVIZI



**RICETTA DEMATERIALIZZATA**

# La nuova forma aggregativa complessa

PRO

## DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

## PIU' SERVIZI



CARTA DEI SERVIZI

# La nuova forma aggregativa complessa

**PRO**

**DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'**

**SERVIZI FUTURI IN FASE DI ATTUAZIONE**



**CENTRO PRELIEVI**



**PRENOTAZIONI CUP**




**INTEGRAZIONE CON  
GLI SPECIALISTI**

# La nuova forma aggregativa complessa

PRO

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

SERVIZI FUTURI



# La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



**CONTRO**




# La nuova forma aggregativa complessa

## DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



**CONTRO**

**14 luglio 2014**






**SPOSTAMENTO ???**

# La nuova forma aggregativa complessa

## DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



**CONTRO**




# La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



**CONTRO**

**14 luglio 2014**



**SPOSTAMENTO ???**

**NUOVO ASSETTO  
ORGANIZZATIVO ???**

- **DIFFERENTI COMPORTAMENTI  
CHE I MMG AVEVANO**

 Area accettazione



- **DIFFICOLTA' STRUTTURALI**
- **PROBLEMI TECNICI**

# La nuova forma aggregativa complessa

## DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



**CONTRO**


**ORARIO DI LAVORO**

DAL LUNEDI AL VENERDI

**08.00 - 20.00**

SABATO E DOMENICA

CHIUSO



- **MANCATA COMPRENSIONE  
DEI CITTADINI DELLE  
NUOVE OPPORTUNITA'**

# La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



**CONTRO**

...la nascita della nuova  
aggregazione necessita  
inevitabilmente un **approccio  
culturale differente** sia da parte  
del cittadino/utente che del  
medico...



# La nuova forma aggregativa complessa

## Conoscere per decidere



...**essere informato** non solo sui  
suoi assistiti ma anche su quelli  
degli altri colleghi appartenenti  
all'associazione...



**La nuova forma aggregativa complessa**

**Conoscere per decidere**

**INDAGINE EPIDEMIOLOGICA**



**C.P.T.**



**DISTRETTO**

# La nuova forma aggregativa complessa

## Conoscere per decidere

# INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

### Materiali e metodi



**...i pazienti intervistati sono stati quelli che dal 01.08.2014 al 31.10.2014 hanno usufruito del CPT per una qualsiasi motivazione, per se o per altri...**

**...è stata scelta la tecnica dell'intervista semistrutturata, utilizzando un tempario guida definiti attraverso una ricerca sulla letteratura scientifica...**



# La nuova forma aggregativa complessa

## Conoscere per decidere

# INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

### Il questionario

...sono state richieste:

- informazioni di carattere generale (sesso, numero di gravidanze, stato civile, scolarità, settore lavorativo e ruolo, numero di ricoveri negli ultimi 12 mesi e motivazioni, peso e altezza, ecc.)
- parere sulle sensazioni soggettive riferite al proprio lavoro ed il suo stato di salute in generale
- analisi dei principali stili di vita dell'intervistato.



**La nuova forma aggregativa complessa**

**Conoscere per decidere**

## **INDAGINE EPIDEMIOLOGICA**

**I principali risultati**

...dal **01.08.2014** al **31.10.2014** sono state intervistate

**687 persone**

- pari a circa il **5%** di tutta la popolazione assistibile dai 10 medici di medicina generale

- pari a circa **1,2%** di tutta la popolazione tranese

**La nuova forma aggregativa complessa**

**Conoscere per decidere**

# **INDAGINE EPIDEMIOLOGICA**

**I principali risultati**

**687  
persone**

**VS**

**50 persone**




# La nuova forma aggregativa complessa

## Conoscere per decidere

### INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

#### I principali risultati




# La nuova forma aggregativa complessa

## Conoscere per decidere


### INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

#### I principali risultati

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE



ISTRUZIONE




# La nuova forma aggregativa complessa

## Conoscere per decidere

### INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

#### I principali risultati



# La nuova forma aggregativa complessa

## Conoscere per decidere

### INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

#### I principali risultati

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Molto bene o bene</b> | <b>20,96%</b> |
| <b>Discretamente</b>     | <b>67,49%</b> |
| <b>Male o molto male</b> | <b>11,22%</b> |
| <b>Non so</b>            | <b>0,33%</b>  |

Percezione del proprio stato di salute

| <b>BMI</b>         | <b>CONDIZIONE</b>                         | <b>%</b>     |
|--------------------|---|--------------|
| <b>&lt; 18,5</b>   | <b>SOTTOPESO</b>                          | <b>1,82</b>  |
| <b>18,5 – 24,9</b> | <b>NORMOPESO</b>                          | <b>55,96</b> |
| <b>25,0 – 29,9</b> | <b>SOVRAPPESO</b>                         | <b>35,26</b> |
| <b>30,0 – 34,9</b> | <b>OBESITA' DI GRADI I<br/>(moderata)</b> | <b>5,63</b>  |
| <b>35,0 – 39,9</b> | <b>OBESITA' DI GRADO II</b>               | <b>1,33</b>  |
| <b>&gt; 40,0</b>   | <b>OBESITA' DI GRADO III</b>              | <b>0,00</b>  |

Stato ponderale


# La nuova forma aggregativa complessa

## Conoscere per decidere


### INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

#### I principali risultati

##### ABITUDINI ALIMENTARI



Consumo acqua



Consumo porzioni frutta e verdura


# La nuova forma aggregativa complessa

## Conoscere per decidere


# INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

## I principali risultati

### ABITUDINI ALIMENTARI



Consumo porzioni di carne



Consumo porzioni di pesce


# La nuova forma aggregativa complessa

## Conoscere per decidere


### INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

#### I principali risultati

ATTIVITA' FISICA



FUMO




# La nuova forma aggregativa complessa

## Conoscere per decidere

# INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

### I principali risultati




# La nuova forma aggregativa complessa


## Conoscere per decidere

### INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

#### I principali risultati



Giudizio sulla qualità del territorio se ritenuto sano



Percentuali di infortuni domestici avvenuti negli ultimi 12 mesi

# La nuova forma aggregativa complessa

## CONCLUSIONI

...l'obiettivo di questo lavoro non era certamente quello di volersi sostituire ad istituzioni, di gran lunga più qualificate ed autorevoli deputate ad effettuare indagini epidemiologiche di gran lunga più complete e particolareggiate di questa...



# La nuova forma aggregativa complessa

## CONCLUSIONI



...considerando che **le politiche del welfare** non possono più rimanere ancorate alle logiche del passato e **dovranno assolutamente adeguarsi** a quello che la nuova società richiede...

# La nuova forma aggregativa complessa

## CONCLUSIONI

...bisognerà **partire dal territorio**, conoscere la sua composizione, le sue abitudini, gli stili di vita dei cittadini che lo compongono, per dare risposte appropriate a quelli che sono **i veri bisogni** ed agire in modo articolato e condiviso per **prevenire tutti quei fattori di rischio modificabili** che compromettono lo stato di salute...



# La nuova forma aggregativa complessa

## CONCLUSIONI

...con questo lavoro si è voluto dimostrare come una stretta alleanza tra **Distretto Socio Sanitario** e **Medici di medicina generale**, diversamente organizzati strutturalmente in una delle forme più evolute di associazionismo medico previste dai loro AA.CC.NN., nonché professionalmente e culturalmente propensi verso una medicina di iniziativa e pro attiva, si può addivenire ad una **fonte inesauribile di informazioni** sulla popolazione...

# La nuova forma aggregativa complessa

## CONCLUSIONI

...questo permetterebbe la costruzione di **mappe epidemiologiche** fortemente aderenti al territorio ed ai bisogni reali dei cittadini e perciò utili alla programmazione territoriale della sanità pubblica.

# GRAZIE

